

Документ содержит описание способов взаимодействия с API для получения информации о закупках, размещенных в Сервисе закупок Cooper. Данный API находится на сайте <https://cooper.pro/public/>.

Все данные, необходимые для выполнения запроса, требуется передавать в составе URL в виде параметров. Ключ (integratorId), необходимый для выполнения запроса, можно получить, запросив его по адресу help@cooper.pro.

Метод для получения списка закупок в статусе приема заявок

GET

Пример: <https://cooper.pro/public/wp-json/api/v1/{integratorId}/procedures/all?PageNumber=1&PageSize=10&FromDate=2024-04-15>

Входные параметры (request)

Наименование	Обязательный	Комментарий
integratorId	Да	ID - авторизации. Выдается по запросу help@cooper.pro
PageNumber	Нет	Номер страницы
PageSize	Нет	Количество закупок на странице
FromDate	Нет	Процедуры обновленные или новые больше, или равные значению параметра

Без указания параметров пагинации возвращаются 10 последних по актуальности закупок

Ответ на запрос (response)

В ответ на запрос возвращается список закупок в статусе приема заявок, где каждая закупка представлена атрибутами

Наименование	Описание
name	Наименование закупки
publisherName	Наименование организации заказчика
publishDate	Дата и время публикации закупки
acceptanceEndDate	Дата и время окончания приема заявок
link	Ссылка на закупку в открытой части сервиса закупок Cooper
inn	ИНН заказчика
tin	ТИН заказчика

kpp	КПП заказчика
organizationLegalAddress	Юридический адрес заказчика
description	Описание закупки
deliveryAddresses	Места поставки (массив строк)
files	Ссылки на файлы закупки
number	Номер закупки
currency	Валюта начальной максимальной цены
status	Статус закупки
price	Начальная максимальная цена
lastModified	Дата и время последнего изменения
typeOfChange	Тип запроса: «Purchase» - Закупка

Метод для получения статуса закупки

GET

Пример: <https://cooper.pro/public/wp-json/api/v1/{integratorId}/procedures/{number}/status>

Входные параметры (request)

Наименование	Обязательный	Комментарий
integratorId	Да	ID - авторизации. Выдается по запросу help@cooper.pro
number	Да	Номер закупки

Ответ на запрос (response)

Наименование	Описание
Proposal	Прием заявок
Summarizing	Рассмотрение предложений

Ended	Завершена
Canceled	Отменена

Метод для получения расширенных данных о закупках в статусе приема заявок

GET

Пример: <https://cooper.pro/public/wp-json/api/v1/{integratorId}/procedures/full?PageNumber=1&PageSize=10&FromDate=2024-05-28>

Входные параметры (request)

Наименование	Обязательный	Комментарий
integratorId	Да	ID - авторизации. Выдается по запросу help@cooper.pro
PageNumber	Нет	Номер страницы
PageSize	Нет	Количество закупок на странице
FromDate	Нет	Процедуры обновленные или новые больше, или равные значению параметра

Без указания параметров пагинации возвращаются 10 последних по актуальности закупок

Ответ на запрос (response)

В ответ на запрос возвращается список закупок в статусе приема заявок, где каждая закупка представлена атрибутами

Наименование	Описание
name	Наименование закупки
publisherName	Наименование организации заказчика
publishDate	Дата и время публикации закупки
acceptanceEndDate	Дата и время окончания приема заявок
link	Ссылка на закупку в открытой части сервиса закупок Cooper
inn	ИНН заказчика
tin	ТИН заказчика

kpp	КПП заказчика
organizationLegalAddress	Юридический адрес заказчика
lots [...]	Лоты закупки
lots.ordinalNumber	Номер лота
lots.status {...}	Статус лота
lots.status.title	Название статуса лота
lots.currency {...}	Валюта лота
lots.currency.code	Код валюты
lots.currency.digitalCode	Цифровой код валюты
lots.deliveryRegion {...}	Регион поставки лота
lots.deliveryRegion.title	Название региона
lots.deliveryRegion.iso	ISO код
lots.deliveryRegion.regionType	Тип региона
lots.deliveryRegion.district	Район
lots.deliveryRegion.okato	Код ОКАТО
lots.deliveryRegion.oktmo	Код ОКТМО
lots.lotItems [...]	Позиции лота
lots.lotItems.typeObjectPurchase	Тип объекта закупки: "product" - Товар, "job" - Работа, "service" - Услуга
lots.lotItems.okpd2	Название ОКПД2
lots.lotItems.okpd2_code	Код ОКПД2
lots.lotItems.okved2	Название ОКВЭД2
lots.lotItems.okved2_code	Код ОКВЭД2

lots.lotItems.okey	Название единицы измерения
lots.lotItems.okey_code	Код единицы измерения
lots.lotItems.qty	Количество
lots.lotItems.withoutQty	Признак “Невозможно определить количество”
lots.lotItems.subject	Наименование товара
lots.lotItems.commodityItemPrice	Цена позиции ТРУ
lots.lotItems.deliveryRegion {...}	Регион поставки позиции ТРУ
lots.lotItems.deliveryPlace	Место поставки позиции ТРУ
lots.subject	Предмет договора
lots.priceType	Тип цены договора: “contract” - Начальная (максимальная) цена договора, “commodity” - Начальная (максимальная) цена за единицу ТРУ
lots.contractPrice	Начальная (максимальная) цена договора в лоте
lots.commodityPrice	Цена единицы ТРУ
lots.tax	НДС лота: “included” - С учетом НДС, ”no_tax” - Без НДС, “no_tax_payer” - Плательщиком НДС не является, ”tax_free” - НДС не облагается
lots.deliveryPlaceIndication	Указание места поставки: “GL” - Общее для лота, “ELP” - Для каждой позиции лота
lots.deliveryAddress	Адрес места поставки
files {...}	Документы закупки
files.name	Название файла
files.url	Ссылка для скачивания файла
number	Номер закупки
currency	Валюта закупки

status	Статус закупки: "proposal" - Объявлена (прием заявок), "summarizing" - Рассмотрение предложений, "ended" - Завершена, "canceled" - Отменена
price	Начальная (максимальная) цена договора в закупке
lastModified	Дата и время последнего изменения
typeOfChange	Тип запроса: «Purchase» - Закупка

