


Утверждаю:

Технический директор


 А.Н.Зайнутдинов

«18» 05 2026г

Техническое задание № 201-764/26 от 18.05.2026г.

На оказание услуг по замене оконных блоков из ПВХ конструкций производственного корпуса в/о 9-10А.

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Основные данные и требования
1	Наименование работ	Изготовление, поставка и монтаж окон из ПВХ конструкций с поворотно-откидными створками в осях 9-10/А производственного корпуса.
2	Сроки выполнения работ	2 кв.2026г.
3	Состав работ	3.1 Точные замеры оконных блоков определяются Подрядчиком после проведения контрольных замеров. Результаты замеров отражаются в Акте проведения замера. 3.2 Демонтаж оконных отливов — 3 м.п; 3.3 Демонтаж оконных блоков ПВХ трехстворчатых, глухих из профиля Citylux Vektor 58мм, однокамерный стеклопакет СПО 24мм —2,4 м2; 3.4 Демонтаж существующих оконных блоков осуществляется в день установки новых окон; 3.5 Изготовление и поставка оконных блоков ПВХ трехстворчатых, с поворотно-откидными створками, из профиля Citylux Vektor 58мм, однокамерный стеклопакет СПО 24мм -2,4 м2. Цвет ПВХ профиля- белый; 3.6 Подготовка оконных проемов к монтажу; 3.7 Монтаж оконных блоков из ПВХ профиля. При монтаже оконных блоков предусматривается последующая отделка откосов внутри помещения и со стороны улицы; 3.8 Установка оцинкованных отливов белых с полимерным покрытием—3м.п.
4	Условия поставки товара	4.1 Товар должен быть укомплектован необходимыми аксессуарами (заглушками, накладками, ручками и т.д.);
5	Требования к подрядчику	5.1. Наличие действующего свидетельства СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства; 5.2. Наличие спецтехники, квалифицированного персонала, других необходимых ресурсов для выполнения работ собственными силами; Работники, выполняющие работы должны иметь удостоверения о проверке знаний: <ul style="list-style-type: none"> - по охране труда; - пожарно-техническому минимуму; - работам на высоте (рабочие-1группа, рук.состава – 2 групп); - электробезопасности (2 группа).
6	Требования к качеству выполняемых работ и	6.1. Все работы должны выполняться в соответствии с требованиями СНиП и других действующих нормативных актов, регламентирующих технологию и качество производимых подрядной организацией работ.

	<p>применяемым материалам</p>	<p>6.2. Подрядчик самостоятельно обеспечивает производство работ всеми необходимыми материалами. Материалы должны иметь технические спецификации производителя и гигиенические сертификаты РФ.</p> <p>6.3. Подрядчик должен представить документы, подтверждающие качество и безопасность поставленного товара, оформленные в соответствии с законодательством РФ (сертификат соответствия или декларация о соответствии, либо копии таких документов, заверенные в установленном порядке, (в случае сертификации данного вида товара), действующие на территории РФ;</p> <p>6.4. Качество выполненных работ должно соответствовать настоящему техническому заданию, положением нормативных правовых актов, строительным нормам и правилам, требованиям ГОСТ, действующим национальным стандартам и техническим регламентам.</p> <p>6.5. Гарантийный срок на выполняемые работы, а также на товары, материалы и оборудование составляет 1 (один) год с даты подписания сторонами Акта приемки выполненных работ.</p> <p>6.6. Если в течение гарантийного срока выявится, что качество выполненных работ, предусмотренных в п.1 настоящего технического задания, или установленных оборудования и материалов не соответствует требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, либо работы выполнены Исполнителем с отступлениями, ухудшившими результат работы, с иными недостатками, которые делают объект работ непригодным для нормальной эксплуатации, Заказчик должен письменно заявить о них Исполнителю с указанием сроков их устранения и потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения недостатков. Исполнитель обязан устранить их за свой счет в согласованные с Заказчиком сроки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.</p>
<p>7</p>	<p>Требования к благоустройству территории</p>	<p>7.1. Территория должна быть очищена Подрядчиком от любых отходов образовавшегося в процессе работ.</p> <p>7.2. Вывоз мусора и других отходов образовавшихся в ходе выполнения работ, осуществляется Подрядчиком в соответствии с действующим законодательством за счет собственных средств.</p>
<p>8</p>	<p>Охрана труда и промышленная безопасность</p>	<p>8.1. При осуществлении деятельности, Исполнитель обязан строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда, предусмотренным действующим законодательством РФ, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> - своевременно обеспечить персонал спецодеждой; - требуемыми СИЗ; - соблюдать требования противопожарной безопасности; - требования действующего законодательства РФ об охране окружающей среды. <p>8.2. Замечания и указания Заказчика, обусловленные как государственными, так и внутрикорпоративными правилами, по обеспечению вышеуказанных требований носят обязательный характер для персонала Исполнителя, участвующие в организации и производстве работ.</p> <p>8.3. Лица, допустившие нарушения вышеуказанных требований отстраняются от работы и несут ответственность в зависимости от характера нарушения, в соответствии с действующим законодательством.</p>

9	Заказчик	ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	
10	Исполнитель	По итогам тендерной комиссии	
11	Транспортное сообщение:		
	Объект	Адрес	Доставка к месту проведения работ
	Территория ООО «Аккурайд Уилз Руссия»	423523, РТ, г.Заинск, Автозаводская ул., 11	Автомобильный транспорт

Составил:

Инженер – электрик



А. А. Якупов