

ПРОЕКТ ЕДИНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ К САНИТАРНЫМ УЗЛАМ

г. Москва
Май, 2026 г.

Дизайн-проект интерьера санузлов




Дизайн-проект интерьера санузлов



Дизайн-проект интерьера санузлов



	Наименование	Материалы/объекты	Цвет	Рекомендуемые производители
1.	Напольное и стеновое покрытие 	Плитка керамогранитная Grasarо Loft G-1206/MR/600x600x9/S1, 60x60x0.9 см (или аналог)	Серый	<u>Лемана Про</u> (или аналог)
2.	Потолочная система 	Подвесной потолок Грильято Стандарт. Размер ячейки 100x100мм.	Черный	Грильято
3.	Сушилка для рук электрическая 	Сушилка для рук электрическая сенсорная настенная.	Нержавеющая сталь	Ballu, BINELE, ABS G-teq, GF mark
4.	Раковина с пьедесталом. Унитаз 	Санфаянс. Материал фарфор	Белый	Cersanit, Geberit, Santeri
5.	Смеситель 	Исключает возможность обжечься при касании. Управление рычажное. Не подвержен коррозии и окислению	Нержавеющая сталь	Ideal Standart International, Wasserfract, Hansgrohe
6.	Розетки. Выключатели 	Высококачественный пластик	Черный	ABB Basic, Schneider, Legrand, UNIVERSAL
7.	Писсуар 	Подвесной сенсорный. Керамика	Белый	CeramaLux, Sanita, Artceram, Jika
8.	Сантехнические перегородки 	Ламинированный ДСП с хромированной ПВХ кромкой или обрамлённой алюминиевым профилем краем	Серый	Santeko, ГК Проформ, Alga Company

	Наименование	Материалы/объекты	Цвет	Рекомендуемые производители
9.	Аксессуары 	Высококачественная нержавеющая сталь, хром, ударопрочный пластик	Нержавеющая сталь	Ksitex, WasserKraft, Nofer, Kopfgescheit
10.	Антивандалные двери 	Материал пластины - усиленный алюминий или нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	ДСК DOORS, Granti Group,
11.	Освещение 	Светодиодный светильник Грильято Домино 100x100 (Цветовая температура 4000K-4500K)	Черный	Грильято
12.	Чаша Генуа 	Напольный унитаз "Генуа" с системой слива. (может быть установлена по выбору ДЗО)	Нержавеющая сталь	Oceanus (Океанус), Тругор, Nersant
13.	Унитаз-компакт 	Напольный унитаз с системой слива.	Белый	Sanita, Sensea, или аналог

* все коммуникации должны быть скрытыми

** опционально в АБК возможна установка встроенной инсталляции с подвесным унитазом

*** раковины из искусственного камня - применяем если больше 1 раковины, разводка труб производится в стене, кран устанавливаем на стену