

20	Цефтонит (актионис)	Цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, в виде суспензии для инъекций. В 1 мл содержит в качестве действующего вещества 50 мг цефтиофур (в форме гидрохлорида). Флакон по 100мл	фл	210
21	Цефтонит форте	Цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, в виде суспензии для инъекций. 1 мл содержит цефтиофур (в форме кристаллической свободной цефтиофуровой кислоты) - 200 мг. Флакон по 100мл	фл	103
22	Гамавит	Флакон 100 мл. Состав: плацента денатурированная эмульгированная и нуклеинат натрия.	фл	15
23	Кальция хлорид 10% 100мл	В 100 мл в качестве действующего вещества содержит 10 г кальция хлорида. Флаконы по 100мл.	фл	140
24	Кобактан 2,5%, 100 мл	Цефалоспорин 4 поколения. Суспензия для инъекций 2,5%. Флакон 100 мл	фл	60
25	Бициллин - 3	Антибиотик группы пенициллинов, разрушающийся пенициллиназой, пролонгированного действия. Порошок для приготовления суспензии для в/м введения.	фл	50
26	Флорон 30%	В форме раствора для инъекций, содержащее в 1 мл в качестве действующего вещества 300 мг/мл флорфеникола. Флаконы по 100 мл.	фл	58
27	Метрикур	В 1 шприце-дозаторе (19 г) в качестве действующего вещества содержится 500 мг цефапирина (в форме бензатиновой соли). Фасовка: по 10 шпр/упак	упак	14
28	Метаболаза	Для нормализации обмена веществ. 500 мл Флакон	фл	42
29	Рифициклин	В 1 г содержит: тетрацик-лин — 12,5%, рифампицин — 3%, витамин B1 — 0,05%, витамин B2 — 0,05%	бан	6
30	Метробиотик	Действующее вещество: Неомидина сульфата, окситетрациклина гидрохлорида, нистатина. Пенообразующие таблетки.	бан	3
31	Стрептовик	Действующее вещество: пенициллин, стрептомицин. Суспензия для инъекций	фл	20
32	Ниокситил форте	Состав: Препарат, предназначенный для внутриматочного введения крупному рогатому скоту рифампицин — 0,01 г; тилозина тартрат — 0,01 г; нитроксолин — 0,04 г.	л	20
33	Мелоксидин	В 1,0 мл препарата содержится 20 мг мелоксикама.	фл	110
34	Неокальф	Состав: в 1 мл в качестве действующих веществ нитазоксанид 54 мг, и колистина сульфат 600 000 ME	фл	10
35	Дексаметазон	В качестве действующего вещества содержит: дексаметазон — 2 мг.	фл	15
36	Бромколин	Состав: колистина сульфат — 300 000 международных единиц (ME); линкомицина гидрохлорид — 100 мг; бромгексина гидрохлорид — 5 мг.	фл	40

Цена договора включает в себя все расходы, связанные с исполнением договора, в том числе НДС, расходы на транспортировку, хранение, доставку до места поставки, погрузку, разгрузку, налоговые, таможенные и другие обязательные платежи. **На препараты должен присутствовать паспорт качества с номером серии и печатью организации, поставляющей товар.**

Адрес доставки: Центральная площадка Республика Мордовия, Лямбирский район, с. Большая Елховка, Заводская ул., д. 12

Ответственный исполнитель;
Сыропятов Н.Д.

